
Prospect

APHTAPLUS

Indicații: Pansament lichid filmogen pentru tratamentul aftelor

Prezentare: 1 tub de plastic a 10 ml



Compoziție

glicerol (67,04%), miere, apă, Proteocyanidin (derivat din extracte de fructe de *Vaccinium macrocarpon* și *Vaccinium myrtillus*), gumă xantan.

Mod de acțiune

Atunci când este aplicat pe aftă, Aphtaplus formează un film osmotic protector care atrage mecanic lichidul hipotonic prezent pe suprafața aftei. Acest film hipertonic asigură eliminarea continuă a lichidului către exterior, care desprinde și drenează impuritățile prezente în leziune, inclusiv bacterii, celule moarte, particule virale și molecule de proteine libere. Curățarea mecanică a leziunii, fără a utiliza produse chimice, creează un mediu favorabil creșterii celulare și vindecării. Aphtaplus acționează local, mecanic, fără a fi absorbit de organism, și protejează suprafața leziunii împotriva deshidratării, iritațiilor și agresiunilor externe. Rezultatele clinice demonstrează reducerea rapidă și semnificativă a durerii și accelerarea vindecării.

Instrucțiuni de utilizare

Spălați-vă pe mâini înainte de utilizare. Scoateți capacul. Înainte de prima utilizare, rupeți sigiliul din vârful tubului. Introduceți vârful tubului în gură și aplicați 3-4 picături Aphtaplus direct pe aftă. Ștergeți vârful tubului cu un șervețel curat de hârtie și închideți bine tubul. La copii, produsul trebuie aplicat de un adult sau cel puțin sub supravegherea și/sau cu ajutorul unui adult. Aplicați de 3 ori pe zi. Doza zilnică medie furnizează mai puțin de 2g zahăr pe zi.

Precauții

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și respectați-le. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Acest produs este destinat doar utilizării locale (cavitatea bucală). Nu atingeți afta cu vârful tubului în timpul utilizării. Nu mâncați și nu beți în primele 15-30 de minute după aplicarea produsului. Pentru a reduce riscurile de infecție încrucișată, fiecare tub trebuie utilizat doar de un singur pacient. Scopul utilizării acestui produs nu justifică un tratament mai lung de 14 zile. Dacă nu apare nicio îmbunătățire după 5 zile de utilizare a Aphtaplus și/sau dacă simptomele se înrăutățesc și/sau dacă apare febra, cereți sfatul farmacistului sau consultați medicul. Aphtaplus nu este periculos dacă este înghițit. Evitați contactul cu ochii. În caz de contact, clătiți cu apă din abundență. Nu folosiți după data de expirare sau după 30 de zile de la prima utilizare sau dacă tubul este deteriorat.

Păstrare

A se păstra la temperatura camerei (sub 25°C), a nu se păstra la congelator sau frigider. A se feri de umezeală.

Interacțiuni

Datorită compoziției sale și modului său de acțiune mecanic și local, probabilitatea de interacțiune cu un tratament sistemic este foarte mică. Pentru o mai bună eficacitate, nu aplicați alte tratamente locale pentru tratamentul aftelor cu 15 minute înainte sau după aplicarea acestui produs.

Contraindicații

Verificați compoziția produsului și nu îl utilizați dacă sunteți sensibil sau alergic la oricare dintre ingrediente (mierea poate conține urme de polen). Deși toate ingredientele din compoziția acestui produs sunt derivate din ingrediente alimentare și utilizate în cantități foarte mici, în absența datelor de siguranță specifice suficiente, nu utilizați produsul în timpul sarcinii sau alăptării fără avizul medicului. A nu se utiliza la copiii sub 6 ani. Eficacitatea clinică a acestui produs nu a fost studiată la pacienții cu afte gigante sau herpetiforme.

Efecte nedorite

În anumite cazuri, poate apărea o iritație locală ușoară după aplicare, care dispare în câteva minute. Dacă observați o reacție de tip alergic după aplicarea produsului (de exemplu: umflare, iritație/ senzație arsură puternică și persistentă), încetați să-l folosiți, clătiți gura cu apă din abundență și consultați un medic dacă este nevoie. Dacă observați orice incident grav legat de utilizarea acestui produs, anunțați imediat producătorul/ distribuitorul și autoritățile naționale competente.

Tubul care încă mai conține produs poate fi împreună cu deșeurile menajere.

Tubul gol, capacul, prospectul și cutia trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale privind reciclarea și eliminarea.

Distribuitor exclusiv în România: Biessen Pharma SRL, B-dul Timișoara, nr. 100 G, sector 6, București, tel. 0214086333.
Fabricat în Franța